



Модуль видеонаблюдения CSI Neck


## Кассы самообслуживания под контролем

Модуль видеонаблюдения предназначен для видеоконтроля процесса выкладки и пробития товара. Подходит для работы с кассами самообслуживания CSI К. За счёт высокого разрешения (2560 × 1440 (4MP)) позволяет выявить любые виды воровства, мошенничества и нарушения по невнимательности во время покупки.



## Сложности видеонаблюдения в зоне КСО:

- Необходимость монтажа системы видеонаблюдения под потолком
- Дополнительные затраты из-за высотных работ
- Необходимость приобретения новых видеорегистраторов и HDD
- Угол обзора не позволяет увидеть действия покупателя
- Необходима интеграция с системой контроля кассовых операций
- При переносе касс необходимо перемонтировать систему видеонаблюдения



# Ключевая проблема:

**отсутствие** специализированных систем видеонаблюдения для контроля зоны КСО



## Решение:

модуль видеонаблюдения для касс  
самообслуживания **CSI Neck**



## Преимущества решения:

- Монтаж производится на корпусе КСО
- Нет зависимости от высоты потолков
- Видео может записываться на КСО, архив хранится за 1 месяц
- Угол обзора позволяет увидеть всё, что происходит в зоне сканирования
- Интеграция с Set Prisma из коробки
- Свободное перемещение касс (не надо перемонтировать систему видеонаблюдения)



## Модуль видеонаблюдения CSI Neck

# Технические преимущества

Готов к быстрому монтажу на кассы CSI К. Интегрирован с программным обеспечением Set Prisma.

- ✓ Высокое разрешение записи
- ✓ Антивандальный металлический корпус
- ✓ Возможность записи по движению



### Характеристики:

**Матрица** 1/2.9" CMOS Fullhan 2K DSP, **Разрешение записи** 2560 × 1440 (4MP), **Частота кадров** 25 fps,  
**Чувствительность** 0.05 Lux (F1.2), **Фокусное расстояние** 2.8 мм, **Формат видеосжатия** H.264, H.264+, H.265, H.265+, MPEG4,  
**Суммарный поток записи** до 80 Мбит/с, **Удаленное подключение** Prisma client,  
**Управление записью** Запись по движению, Постоянная запись, **Питание** DC12V,  
**Температура работы** -30°C до +60°C,  
**Потребление** < 1,3 Вт

# Комплектация

## Видео пишет CSI К (Комплект №1)



- Кронштейн со встроенной IP камерой
- Блок питания камеры 12V (или комплект проводов)
- Патч Корд 0,5 м
- HDD 0.5 Тб
- Лицензия Prisma Video 1 шт

## Видео записывается на общую систему видеонаблюдения (Комплект №2)

- Кронштейн со встроенной IP камерой
- Блок питания камеры 12V (или комплект проводов)



# Схема подключения



# Будем рады ответить на ваши вопросы!

# CSI

+7 (812) 331-22-55

[e-commerce@crystals.ru](mailto:e-commerce@crystals.ru)

[crystals.ru](http://crystals.ru)

+7 (747) 094-99-88

+7 (727) 270-08-00

[sale@prosystems.kz](mailto:sale@prosystems.kz)

[prosystems.kz](http://prosystems.kz)

