

CSI

Решения CSI.
Демо-зона



1 комплект. POS-система в сборе

- Сенсорный моноблок HiStone HK-528 со вторым сенсорным монитором 15,6"
- Стационарный сканер CSI Scan Eye
- Принтер чеков Пирит 2Ф



Моноблоки HiStone HK-528

Прогрессивные технологии

Безвентиляторный моноблок с ярким и сочным широкоформатным Full HD дисплеем. Самый современный, высокопроизводительный и экономичный ЦПУ J6412, с памятью 4 поколения и сверхбыстрым SSD формата M.2.

Эффективная работа с покупателем

Яркие и контрастные широкоформатные экраны покупателя: 10,1" или 15,6" с наработкой на отказ до 25 тысяч часов работы. Вся информация отлично видна и легко читается.

Отзывчивый экран

Проекционно-емкостной сенсорный экран точно распознаёт прикосновения и не требует калибровки. Кассир может работать в перчатках.

Ключевые характеристики: диагональ экрана 15,6", разрешение экрана 1920x1080, яркость экрана 220 нит, контрастность 1:1000, углы обзора: горизонтально - 170°, вертикально - 170°, **интерфейсы** 6 USB, 2 COM, порт ДЯ, GigabitLAN, аудио интерфейс 3.5 мм, динамик 3Вт, считыватель MSR, **опционально - дисплей покупателя:** сенсорный (опционально), диагональ экрана 10,1" или 15,6", **считыватель MSR+RFID, считыватель** отпечатков пальцев, двухдиапазонный **Wi-Fi, BT 5.0, Face ID** платежная камера (требуется доп. ПО), **камера распознавания лица** (для рекламных сценариев; требуется доп. ПО)



2D-сканер CSI Scan Eye

Компактный настольный сканер для рабочих мест ограниченного размера

Компактный и легкий настольный многоплоскостной 2D сканер CSI Scan Eye предназначен для тех рабочих мест, где размеры рабочей области не позволяют разместить габаритное оборудование. Форм-фактор позволяет при необходимости легко развернуть сканер к покупателю для считывания карт лояльности, акционных QR-кодов или купонов. Находит свое применение в аптеках, булочных, мелкой рознице — с легкостью читает линейные и двумерные штрихкоды, а также все виды акцизных марок. Подходит для работы с ЕГАИС.



Считывание штрихкодов в любых условиях

Считывает любые штрихкоды и Datamatrix в том числе QR-коды с бликующих поверхностей смартфонов. Легко справляется с маркировкой алкоголя, табака, лекарств. Считывает при плохом освещении, мелкие, повреждённые и загрязнённые коды.



Компактность и универсальность

Благодаря форме и размерам легко размещается в ограниченном пространстве, а также развернуть сканер в сторону покупателя для считывания QR-кодов со смартфонов или купонов. Поле обзора позволяет сканировать даже неудобно расположенные штрихкоды.



Долгий срок службы

Высокая прочность стекла защищает его от царапин и сколов, со временем производительность сканирования не снижается.



Ключевые характеристики: Считывает **1D**: UPC-A; UPC-E; EAN-8; EAN-13; Code39; Codabar; Code128; Interleaved 2 of 5; Industrial 2 of 5; Matrix 2 of 5; Code 93; UCC/EAN 128; Code 11; MSI; UK/Plessey ; ISBN/ISSN; GS1 Databar Expanded; GS1 Databar; GS1 Databar Limited, **2D**: QR code; PDF 417; Datamatrix, Инvertированные коды, разрешение 2D модуля 1280 x 800 пикселей, скорость чтения 60 скан/сек, минимальное разрешение 4 mil, глубина сканирования: 0-200 мм, интерфейсы USB, RS232, USB-COM, влажность 5% to 95% (без конденсата), температура работы 0°C-50°C освещение 0-100,000 Lux, габариты 150x100x110 мм, вес 348 г

Принтер чеков Пирит 2Ф

Высокая скорость и производительность

Универсальный принтер чеков, готовый работать до семи лет без остановок и перебоев. Быстрая печать, острый нож, надежность конструкции, совместимость с любыми кассовыми программами. Дает возможность управлять дизайном вашего чека делая его информативным и компактным, при помощи 27 размеров шрифтов, различных размещений логотипов, QR-кодов, графических изображений. Позволяет печатать на чековых лентах 80 мм и 57 мм, в горизонтальном и вертикальном положении (предусмотрены петли для вертикального крепления).



Высокая скорость

Работает быстрее, чем кассир говорит: «Спасибо за покупку». Мгновенно печатает даже красивые чеки с изображениями, логотипами и QR-кодами, которые приковывают внимание покупателей. 27 шрифтов. Pirit легко печатает 2 тыс. чеков за сутки.



Отказоустойчивость

Роторный керамический нож и принтерный механизм Axiohm и отсутствие физических кнопок обеспечивают высочайшую надежность. На 75 000 устройств доля брака всего 0,0034%, что снижает затраты на ремонт и простой кассовых узлов, обеспечивает снижение размера склада ЗИП и подменного фонда.



Детали

Корпус легко и быстро открывается, позволяя секунды поменять ленту, ширина автоотреза регулируется, есть полный отрез. Продуман до мелочей: от качественных комплектующих и широкой функциональности до миниатюрного размера и стильного дизайна.



Ключевые характеристики: Термопечать, макс.ширина печати: 72 мм при разрешении 203 dpi (8 точек/мм); ресурс печатающей головки: 200 км, ресурс ножа: 2 300 000 чеков, полный автоотрез, частичный автоотрез, гребенка для ручного отделения чековой ленты, датчик бумаги, датчик крышки, **скорость печати:** 200 мм/с; **ширина ленты:** 82/80/57; **тип установки:** горизонтальная/вертикальная; **цвет:** белый/черный; **интерфейсы:** USB, RS232, порт денежного ящика

2 комплект. POS-система в сборе

- Сенсорный моноблок HiStone HK-578 со вторым монитором 10,4" (не тач)
- Стационарный сканер CSI Scan Cube
- Ручной сканер CSI Scan Alpha HD
- Принтер чеков CSI Print X



Моноблоки HiStone HK-578

Эргономичность и надёжность

Регулировка высоты и наклона экрана 0°-150°, двойная система шарниров, изящный и современный дизайн. Прочный литой алюминиевый корпус.

Прогрессивные технологии

Безвентиляторное решение на платформе 11 поколения Tiger Lake гарантирует скорость и бесперебойность работы.

Отзывчивый экран

Сенсорный экран точно распознаёт прикосновения и не требует калибровки. Сочный и яркий дисплей классического формата 4:3 позволяет кассиру работать в привычной и удобной среде.



Ключевые характеристики: диагональ экрана 15", разрешение экрана 1024x768, яркость экрана 350 нит, контрастность 1:800, углы обзора: горизонтально - 160°, вертикально - 150°, **интерфейсы** 7 USB, 3 COM, порт ДЯ, GigabitLAN, аудио интерфейс 3.5 мм, динамик 3Вт, порт питания дисплея покупателя, **опционально - дисплей покупателя:** сенсорный (опционально), диагональ экрана 10,1" или 15,6", VFD 2x20, **считыватель** MSR+RFID, **считыватель** отпечатков пальцев, двухдиапазонный **Wi-Fi**, **BT 5.0**

2D-сканер CSI Scan Cube

Идеальный сканер для маркированного товара

Бюджетный настольный многоплоскостной 2D-сканер, сканирующий любые штрихкоды, включая любые типы маркировок — алкоголь, табак, лекарства. Позволяет ускорить работу кассира по сравнению с ручным сканером — сканировать быстрее и удобнее. Высокое качество считывания, широкое поле обзора, прочное стекло.



Высокое качество считывания

Считывает 1D и 2D штрихкоды, в том числе QR-коды и Datamatrix, подходит для работы с маркированной продукцией — алкоголь, табак, лекарства. Считывает при плохом освещении, повреждённые и загрязнённые коды.



Быстрое обслуживание покупателей

Скорость сканирования 255 см/с, в отличие от ручников у кассира свободны обе руки. Широкое поле обзора позволяет сканировать даже неудобно расположенные штрихкоды.



Долгий срок службы

Высокая прочность стекла защищает его от царапин и сколов, со временем производительность сканирования не снижается.



Ключевые характеристики: Считывает 1D: EAN-8; EAN-13; Code39; Code128; GS1 Databar Expanded; GS1 Databar; GS1 Databar Limited, 2D: QR code; PDF 417; Datamatrix, Инвертированные коды, разрешение 2D модуля 1280 x 800 пикселей, скорость чтения 60 скан/сек, скорость сканирования 255 см/с, минимальное разрешение 4 mil, углы сканирования 65/60/360, интерфейсы USB, RS232, USB-COM, Влажность 5% to 95% (без конденсата), освещение 0-100,000 Lux, габариты 152x75x152 мм, вес 600 г.

2D Сканер CSI Scan Alpha HD

Сканер штрихкодов с высоким разрешением

Сканирующий модуль нового поколения с разрешением 1280x800 обеспечивает идеальное качество считывания штрих-кодов с расстояния до 10 м. Готов работать при прямом подключении к настольным и встраиваемым биооптическим сканерам. Это позволяет организовать пространство кассовой зоны без лишних проводов вокруг.



Большой объем флэш-памяти

Позволяет успешно сканировать даже повреждённые штрих-коды и устранять потерю информации, повышая надежность сканирования.



Невероятная скорость сканирования

Мгновенное считывание штрих-кодов со скоростью до 120 скан/сек позволит ускорить обслуживание клиентов и процессы передачи информации. Новая конструкция курка увеличила жизненный цикл сканера в 2 раза, минимальный ресурс — 4 500 000 срабатываний.



Уникальные возможности

Дистанционная прошивка и конфигурирование сканера. Наличие закаленного стекла для защиты сканирующего модуля обеспечивает высокую прочность, увеличивает защиту от загрязнений и оптическую производительность. Он обладает защитой от влаги и пыли класса IP54, а также устойчив к падениям с высоты до 1,5 метра.



Ключевые характеристики: Считывает **1D:** EAN-8; EAN-13; Code39; Code128; GS1 Databar Expanded; GS1 Databar; GS1 Databar Limited, **2D:** QR code; PDF 417; Datamatrix, инвертированные коды, разрешение **2D модуля** 1280 x 800 пикселей, скорость сканирования 120 скан/с, минимальное разрешение 3 mil, углы сканирования 60/65/360, интерфейсы USB, RS232, USB-COM, освещение 0-100000 Lux, габариты 173x73x102 мм, вес 140 г,

Уникальное сочетание функциональности и стоимости

- ✓ **Подходит под разные сценарии работы**
Благодаря драйверам под любые операционные системы поддерживает множество сценариев использования. Звуковой сигнал позволяет использовать устройство как кухонный принтер заказов, с уведомлением о новом заказе.
- ✓ **Функциональность и доступность**
Доступны беспроводные интерфейсы, поддержка функции автоматической калибровки резака, поддержка обновления прошивки онлайн (в интерфейсах: USB+LAN/USB+Serial+Lan), совместим с ESC/POS протоколом. Поддерживает все популярные типы штрих- и QR-кодов. Уникально низкая цена для такой начинки.
- ✓ **Практичный и ремонтопригодный**
Возможность настенного крепления, оптимальный форм-фактор корпуса, низкая стоимость владения и долгий срок службы за счёт ремонтопригодности.



Ключевые характеристики: Интерфейсы: USB+Lan / USB+Serial / USB+Serial+Lan (Опционально:Bluetooth/WIFI); **Тип бумаги:** термобумага; **скорость печати:** до 200 мм/с; **тип печати:** термопечать; **ширина ленты:** 72мм/ 76мм/ 80мм/ 64мм/ 48мм/ 52 мм; **ресурс ножа:** 1 500 000 отрезков;

3 комплект. POS-система в сборе

- Сенсорный моноблок HiStone HK-568U с вторым сенсорным экраном 15,6"
- Ручной сканер CSI Scan Alpha
- Принтер чеков CSI Print X



Моноблоки HiStone HK-568

Прогрессивные технологии

Безвентиляторное решение на платформе 11 поколения Tiger Lake гарантирует скорость и бесперебойность работы. Есть возможность портретной ориентации моноблока, кастомизации подставки. К моноблоку подключается любая USB/COM-периферия.

Эффективная работа с покупателем

Яркие и контрастные широкоформатные экраны покупателя: 10,1" или 15,6" с наработкой на отказ до 25 тысяч часов работы.

Отзывчивый экран

Сенсорный экран точно распознаёт прикосновения и не требует калибровки.



Ключевые характеристики: диагональ экрана 15,6", разрешение экрана 1920x1080, яркость экрана 250 нит, контрастность 1:800, углы обзора: горизонтально - 170°, вертикально - 170°, **интерфейсы** 6 USB, 3 COM, порт ДЯ, GigabitLAN, аудио интерфейс 3.5 мм, динамик 3Вт, порт питания дисплея покупателя, **опционально - дисплей покупателя:** сенсорный (опционально), диагональ экрана 10,1" или 15,6", VFD 2x20, **считыватель** MSR+RFID, **поворотный кронштейн** (180° по горизонтали), **считыватель** отпечатков пальцев, двухдиапазонный **Wi-Fi**, **BT 5.0**, **Face ID** платежная камера (требуется доп. ПО), **камера распознавания лица** (для рекламных сценариев)

2D Сканер CSI Scan Alpha HD

Сканер штрихкодов с высоким разрешением

Сканирующий модуль нового поколения с разрешением 1280x800 обеспечивает идеальное качество считывания штрих-кодов с расстояния до 10 м. Готов работать при прямом подключении к настольным и встраиваемым биооптическим сканерам. Это позволяет организовать пространство кассовой зоны без лишних проводов вокруг.



Большой объем флэш-памяти

Позволяет успешно сканировать даже повреждённые штрих-коды и устранять потерю информации, повышая надежность сканирования.



Невероятная скорость сканирования

Мгновенное считывание штрих-кодов со скоростью до 120 скан/сек позволит ускорить обслуживание клиентов и процессы передачи информации. Новая конструкция курка увеличила жизненный цикл сканера в 2 раза, минимальный ресурс — 4 500 000 срабатываний.



Уникальные возможности

Дистанционная прошивка и конфигурирование сканера. Наличие закаленного стекла для защиты сканирующего модуля обеспечивает высокую прочность, увеличивает защиту от загрязнений и оптическую производительность. Он обладает защитой от влаги и пыли класса IP54, а также устойчив к падениям с высоты до 1,5 метра.



Ключевые характеристики: Считывает **1D:** EAN-8; EAN-13; Code39; Code128; GS1 Databar Expanded; GS1 Databar; GS1 Databar Limited, **2D:** QR code; PDF 417; Datamatrix, инвертированные коды, разрешение **2D модуля** 1280 x 800 пикселей, скорость сканирования 120 скан/с, минимальное разрешение 3 mil, углы сканирования 60/65/360, интерфейсы USB, RS232, USB-COM, освещение 0-100000 Lux, габариты 173x73x102 мм, вес 140 г,

Уникальное сочетание функциональности и стоимости

- ✓ **Подходит под разные сценарии работы**
Благодаря драйверам под любые операционные системы поддерживает множество сценариев использования. Звуковой сигнал позволяет использовать устройство как кухонный принтер заказов, с уведомлением о новом заказе.
- ✓ **Функциональность и доступность**
Доступны беспроводные интерфейсы, поддержка функции автоматической калибровки резака, поддержка обновления прошивки онлайн (в интерфейсах: USB+LAN/USB+Serial+Lan), совместим с ESC/POS протоколом. Поддерживает все популярные типы штрих- и QR-кодов. Уникально низкая цена для такой начинки.
- ✓ **Практичный и ремонтопригодный**
Возможность настенного крепления, оптимальный форм-фактор корпуса, низкая стоимость владения и долгий срок службы за счёт ремонтопригодности.



Ключевые характеристики: Интерфейсы: USB+Lan / USB+Serial / USB+Serial+Lan (Опционально:Bluetooth/WIFI); **Тип бумаги:** термобумага; **скорость печати:** до 200 мм/с; **тип печати:** термопечать; **ширина ленты:** 72мм/ 76мм/ 80мм/ 64мм/ 48мм/ 52 мм; **ресурс ножа:** 1 500 000 отрезков;

Кассы самообслуживания

- Увеличивают скорость обслуживания покупателей
- Снижают очереди, увеличивают удовлетворенность покупателей
- Растет доля безналичных платежей
- Обновляют восприятие магазина — как более современного
- Предоставляют для каждого типа покупателей — свой, более удобный способ совершить покупку



HiStone HS210

- Кассы самообслуживания — для всех типов торговых сетей (FMCG, DIY, non-food).
- Особенности — универсальная касса самообслуживания в моноблочном исполнении. Имеет возможность напольной, настольной и настенной установки.
- Высокопроизводительные компоненты
 - Intel Celeron j1900
 - до 16 GB RAM
 - 21,5" экран
 - 5 лет гарантии.



HiStone HK560

- Кассы самообслуживания — для небольших магазинов у дома с ограниченным местом для установки.
- Особенности** — компактная касса самообслуживания в моноблочном исполнении. Имеет возможность настольной установки и напольной установки с небольшой стойкой и полкой.
- Высокопроизводительные компоненты**
 - Intel Celeron j1900
 - до 16 GB RAM
 - 15,6" экран
 - 5 лет гарантии.



HiStone HS520

- Кассы самообслуживания — с большими информативными экранами для Drogerie и Fashion сетей, гипермаркетов и премиальных магазинов.
- Особенности — true flat дизайн, яркий экран, возможность напольной и настенной установки, обширный набор опций.
- Высокопроизводительные компоненты
 - Intel Core i3
 - до 16 GB RAM
 - 27" экран
 - 5 лет гарантии.



**Современные
решения для
торгового зала**



CSI Moby One

Возможности флагмана при доступной цене

Позволяет произвести приемку и отгрузку товара, проверку ценников или инвентаризацию, организовать торговлю в прикассовой зоне. Удобен для выездной торговли и курьерской доставки — позволяет совершать звонки и выходить в интернет напрямую с терминала благодаря встроенному модулю связи с поддержкой LTE и современной ОС Android™ 8.1.



Быстрый и современный

Современный 4-ядерный процессор с частотой 2.0GHz. Быстрый и качественный сканер Honeywell N3603 считывает даже мелкий и сильно поврежденный штрихкод. Камера 8 Мп.



Прочный и надёжный

Выдерживает падения с полутора метров на бетон на любую из 6 граней. Одинаково хорошо работает как в помещении, так и на улице до -20°C, не боится пыли и влаги.



Удобен в работе

Экран 4,5 дюйма, эргономичный корпус и удобное управление позволяют работать с терминалом одной рукой. Сотовая и беспроводная связь — 2G/3G/4G, Bluetooth, GPS, Glonass.



Ключевые характеристики: процессор MTK6761 4-ядерный с частотой 2.0GHz, операционная система Android 8.1, память 2GB RAM +16GB ROM, экран 4.5 дюйма, разрешение 480*854, батарея 3.8В, 4200 мАч, габариты 166 × 77.5 × 22 мм, вес 310 г, интерфейс Type-C USB, рабочая температура -20°C - 55°C, степень защиты IP66, **камера** 8 Мп

CSI Moby One Pro

Востребованная функциональность и качество ведущих мировых брендов

CSI Moby One Pro — создан для работы на складе. Сканирующий модуль сработает на расстоянии до 60 см. Стабильная ОС Android™ 10 позволяет выбирать готовые приложения, без затрат на разработку новых. Moby One Pro построен на современной платформе, поддерживающей не менее двух циклов обновления Android. Совместим с ПО MDM (централизованное управление и конфигурация устройства). Можно дополнить аксессуарами.



Фокус на скорость и качество сканирования

Лучший сканирующий модуль по результатам наших тестов: легко считывает даже поврежденные и загрязненные штрихкоды, с дистанции до 60 см.



Акцент на эргономичность

Легкое и компактное устройство с вынесенными кнопками навигации на клавиатуру, которым удобно пользоваться одной рукой, в том числе в перчатках.



Внимание к деталям для надежной работы

Защищенное от пыли и влаги устройство с надежным восьмиядерным процессором и емкой батареей. Расширенный список аксессуаров



ГАРАНТИЯ
2 ГОДА

Ключевые характеристики: процессор 8-ядерный с частотой 2.0 ГГц, операционная система Android™ 10.0, память 4GB RAM +64GB ROM, Micro SD поддержка до 128 ГБ, сенсорный экран 4 дюйма, разрешение 480*800, батарея 3.8 В, 5000 мА*ч, габариты 201,8 × 72 × 25,6 мм, вес 354 г, интерфейс Type-C 2.0 USB, рабочая температура -20°C - 55°C, степень защиты IP66 (выдерживает падение с 1,5 метров на мрамор), Поддержка Bluetooth 5.0+BLE дальность передачи 5-10 метров, поддержка GNSS Gps, Galileo, Glonass, Beidou, Время ожидания > 350 часов Время работы > 12 часов, Время зарядки <3 часов, камера с высоким разрешением, вспышкой и автофокусом, датчик силы тяжести, датчик освещенности, датчик расстояния, вибромотор

CSI Moby Touch Pro

Стильный и профессиональный

Стильное компактное устройство, удобное в управлении как привычный смартфон, с топовыми профессиональными характеристиками. Большой безрамочный дисплей 5,99 дюймов, скоростной и чуткий сканирующий модуль Honeywell N6602, высокая степень защиты от грязи и пыли — IP66 и легкость — всего 265 граммов для комфортной работы целый день.



Быстрый и современный

Быстрый и качественный сканер Honeywell N6602 считывает даже мелкий и сильно поврежденный штрихкод.



Прочный и надёжный

Устойчив к падениям с высоты 1,5 метра, выдерживает до 500 ударов с высоты 0,5 м. Одинаково хорошо работает как в помещении, так и на улице до -20°C, не боится пыли и влаги.



Удобен в работе

Экран 5,99 дюймов, эргономичный корпус и удобное управление позволяют работать с терминалом одной рукой.



ГАРАНТИЯ
2 ГОДА



Ключевые характеристики: процессор Cortex-A53 Octa-core 64-bit 2.0GHz 8-ядерный с частотой 2.0 ГГц, операционная система Android™ 10.0, память 4 ГБ + 64 ГБ, расширение Micro SD (TF) до 128 ГБ, **сенсорный** экран 5.99 дюйма, разрешение 720*1440, батарея 3.8V, 4200 мАч, габариты 165 × 80 × 12,5 мм, вес 265 г, интерфейс Type-C USB x 1, OTG, рабочая температура -20°C - 55°C, степень защиты IP66, **камера:** 13/2 МП

**Рекомендуемая
розничная цена:**

CSI Moby One Base

Надёжный и эффективный

Надёжный и многофункциональный терминал сбора данных, созданный для максимальной эффективности и комфорта в любых условиях работы. Благодаря степени защиты IP66, CSI Moby One Base не боится от вредных воздействий пыли, песка, влаги, экстремальных условий и готово справиться с любыми вызовами, будь то пыльный склад или приемка товара на открытом воздухе под дождем.



Безотказная надёжность

CSI Moby One Base спроектирован с учетом промышленной устойчивости к падениям с высоты до 1,5 метра на мраморную поверхность (на любую из сторон).



Невероятная оперативность

Мы используем самые современные модули сканирования, а их высокая точность и скорость обеспечивает быстрое и эффективное считывание штрих-кодов и других типов данных.



Эффективность без компромиссов

Наличие батареи ёмкостью 4500 mAh позволяет не прерывать рабочий процесс и не терять производительность до 12 часов подряд.



Ключевые характеристики: процессор 8-ядерный с частотой 2.0 ГГц, операционная система Android™ 10.0, память 4GB RAM+64GB ROM, Micro SD, сенсорный экран 4 дюйма, разрешение 480*800, батарея 3.7 В, 4500 мА*ч, габариты 162x71,5x17 мм, вес 252 г, рабочая температура -20°C - 55°C, степень защиты IP66 (выдерживает падение с 1,5 метров на мрамор), поддержка Bluetooth 5.0+BLE, поддержка Galileo, Glonass, Beidou, камера с высоким разрешением, вспышкой и автофокусом

Инфокиоск CSI Check Lite

Устойчив к повреждениям, компактный и стильный

Доступный и компактный инфокиоск с большим сенсорным экраном 10,1 дюйма

- ★ 2D-сканер моментально считывает даже поврежденный штрихкод с первого раза;
- ★ Защитное покрытие — устройство устойчиво к повреждениям;
- ★ Технология PoE+ освобождает от лишних проводов и розеток;
- ★ Встроенный Wi-Fi-модуль — комфортное подключение к ИТ-инфраструктуре;
- ★ Небольшой размер и вес — впишется в любое место даже маленького торгового зала;
- ★ Корпус белого или черного цвета на выбор — подходит для разных стилей магазина;
- ★ Расширенные возможности для бизнеса — Android™ 8.1;
- ★ Сенсорный PCAP-экран — покупатели могут работать с прайс-чекером в перчатках или без них, управляя устройством плавными касаниями.



Принтеры этикеток



Принтеры этикеток CSI Print D

Доступный принтер с возможностью сетевого использования

Модель рассчитана на условия, в которых необходимы возможности сетевой работы, более высокая скорость печати или совместимость с особыми материалами носителя. Модель включает в себя параллельный и Ethernet-порты связи, регулируемый датчик направления носителя и печать со скоростью до 5 дюймов в секунду. Есть возможность установить WiFi модуль.



Работает быстрее

Скорость печати на высоком уровне - до 157 мм/сек.



Этикетки различной формы

Перемещаемый датчик позволяет самостоятельно задавать нужные параметры при изготовлении этикеток самых разных форм.



Сетевая работа

Дополнен такими интерфейсами подключения, как параллельный порт и Ethernet A также WiFi модуль.



ГАРАНТИЯ
2 ГОДА*

*на расходные материалы — ТПГ и вал — 1 год

Ключевые характеристики: Ширина печати: 108 мм при разрешении 203 dpi (8 точек/мм); Максимальная скорость печати: 157 мм/с; Интерфейсы: USB 2.0, последовательный порт RS232(опция), Ethernet-порт, WiFi (опция)

Мобильный принтер Moby Print

Надёжный в эксплуатации мобильный принтер ценников и этикеток

Низкий уровень шума, высокая скорость печати, уникальный в своём классе — три интерфейса подключения в одном принтере — если изменится инфраструктура, не надо покупать новый

- Защита от пыли и влаги IP 42
- Компактный размер 136×112×63 мм.
- Высокая скорость печати до 80 мм/сек
- Высокое качество печати 203 dpi
- Интерфейсы подключения **Bluetooth, USB, Wifi**
- Возможность заряжать USB кабелем
- Возможность печатать изображения
- Поддержка языков CPCL, ZPL, DPL



*на расходные материалы —
ТПГ и вал — 1 год

Преимущества решений CSI



Востребованная функциональность

Внимание к деталям для экономии средств и повышения эффективности бизнеса. Цена — на уровне демократичных аналогов, качество — не уступает мировым брендам.



Низкая стоимость владения

Контроль качества на всех этапах производства. Длительный срок службы — без сбоев и дополнительных затрат. Расширенная гарантия CSI, сервисные центры и склады по всей России.



Скорость и эргономичность

Не только скорость работы оборудования, но и его компактность и эргономичность для ускорения работы персонала. Освобождает место для работы с покупателем, украшает магазин.

29 лет

на рынке ритейла


300 сетей

используют решения CSI

16 560 магазинов


автоматизировано

Контакты для связи



CSI

+7 (812) 331-22-55
e-commerce@crystals.ru
crystals.ru



 **ПРО**
СИСТЕМЫ

+7 (747) 094-99-88,
+7 (727) 270-08-00
 @Prosystemsbot
prosystems.kz

