

Дисплей покупателя

CSI 2*20 LCM

Возможности и характеристики



Дисплей покупателя CSI – это не только часть кассы, но и дополнительная точка контакта с покупателем. На ярком LCD дисплее с широкими углами обзора четко виден весь текст, а высота устройства регулируется, подстраиваясь под формат кассового узла.

Гарантия – 2 года



Высокая контрастность и яркость 350 кд/м²

Текст на дисплее будет виден покупателям даже при ярком освещении



Низкое энергопотребление – всего 2,5 Вт

Дисплей требует минимальное количество электроэнергии, что снижает затраты и делает устройство энергоэффективным




MTBF 50 000 часов

Среднее время наработки на отказ составляет 50 000 часов, что гарантирует более 5 лет стабильной работы дисплея в режиме 24/7 без потери яркости изображения



Металлическая пластина в основании

Устройство весит 2 кг и устойчиво даже без дополнительного крепления к кассовому столу



Телескопическая подставка

Высоту дисплея можно легко отрегулировать без дополнительных секций



Вращение на 360 градусов

Дисплей может вращаться на 360°, что обеспечивает гибкость его установки и использования в различных конфигурациях кассовых узлов



Трехметровый USB кабель в комплекте

Гибкость в установке устройства в любом месте кассового узла, независимо от расположения системного блока



Удаленная прошивка и управление

Дисплей поддерживает возможность удаленного управления и обновления прошивки, что упрощает обслуживание и настройки устройства без привлечения инженеров на месте



Гарантия 2 года

В течение всего гарантийного срока специалисты CSI разберутся с возможными неисправностями дисплея и при необходимости заменят устройство.

Технические характеристики

Модель	Дисплей покупателя CSI
Тип дисплея	LCD (ЖК)
Цвет дисплея	Сине-белый
Кол-во символов	40 (20 символов x 2 строки)
Подсветка	Синяя
Яркость	350 кд/м ²
Угол обзора	50 градусов
Размер шрифта	5 x 7 точечная буквенно-цифровая матрица, 9,15 мм x 5,45 мм
Интерфейс	USB
Поддерживаемые протоколы	ESC DSP-800 CD5200/II BA63
Потребляемая мощность	2,5 Вт
Входное напряжение	5 В постоянного тока
Размер дисплея	220 x 90 x 36 мм
Размер с телескопической ногой	Короткая: 220 x 410 x 72 мм Длинная: 220 x 565 x 72 мм
Цвет	белый/черный